

L'alcoologie au défi du baclofène

Le baclofène à l'hôpital

Th. Favrod-Coune

Service Médecine Premier Recours

thierry.favrod-coune@hcuge.ch


PLAN

- Préambule
- Cadre légal de la prescription de médicaments
- La prescription « off label »
- L'éthique
- D'autres éléments
- L'attitude SMPR aux HUG

Préambule

Figure 1

Effects of High-Risk Drinking



High-risk drinking may lead to social, legal, medical, domestic, job and financial problems. It may also cut your lifespan and lead to accidents and death from drunken driving.

Préambule

Approche motivationnelle
Lien thérapeutique



Prévention de la rechute
TCC

Traitement des
comorbidités
psychiatriques




Amélioration des
conditions
socio-occupationnelles

Médicaments
Acamprosate
Nalmefene
Naltrexine
Gabapentine
Baclofen
(Disulfiram)

Travail avec les proches
Co-dépendance

Traitement du
sevrage

Mais....




Baclofen: modulation des circuits dopaminergiques

Structure interne du cerveau humain avec le système limbique.

Activation du système de la « récompense » et à plus long terme, modification structurelle.

Mais....

- Case reports enthousiastes
- Essai randomisés contrôlés contradictoires
- Nombreux effets secondaires
 - Parfois sévères...



Cadre légal de la prescription de médicaments

812.21

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux

(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1^{er} janvier 2014)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, de la Constitution¹, vu le message du Conseil fédéral du 1^{er} mars 1999²,

arrête:

Section 4 Distribution, prescription et remise

Art 26, a.1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.

Indications et doses max. précisées par Swissmedic dans Compendium

La prescription « off label »


- Indication non-reconnue, doses, ...
 - Dép. Alcool vs spasmes musculaires
- Information du patient
 - Bénéfices / Risques
 - Non-remboursement éventuel
- Consentement du patient
- Prudence de mise
- Respect des dosages dans l'indication initiale ?

La prescription «off-label» Revue Médicale Suisse 2008; 4: 1661

K. Blondon J. Desmeules N. Vogt-Ferrier M. Besson M. Kondo-Oestreicher P. Dayer

L'éthique

- La Bienfaisance
- La non-Maléficiencia
- L'Autonomie
- La Justice distributive




D'autres réflexions

- «Maladie chronique, progressive, incurable et mortelle»
 - En combien de temps ?
- «Primum non nocere»
- Médecine centrée sur patient

D'autres réflexions

- L'absence de preuve et la preuve de l'inefficacité
- L'exemple du disulfiram



L'attitude SMPR aux HUG


- En cas d'échec des autres traitements
 - Non-médicamenteux
 - Médicamenteux (3^e ligne)
- Sur demande du patient
 - Lien thérapeutique ! / effet placebo ?

L'attitude SMPR aux HUG

- En respectant le cadre « off label »
 - doses max de 85 mg/j
- En attendant les évidences...
- Après discussion en réunion d'équipe
- Avec un suivi rapproché et intense

Notre experience

- Parfois augmentation «sauvage»
- Parfois bonne efficacité surtout si patients anxieux
- Beaucoup d'abandon de raison des effets indésirables



A emporter

- Réponse simple à un problème complexe ?
 - Jusqu'où va l'influence de l'automatisme
- Molécule intéressante, facilitatrice
- Au SMPR des HUG, prescription « off label » en dernier recours
- En attendant les évidences