



Soins médicaux et
«aller vers» :
favoriser l'équité
dans l'accès aux
soins, expériences
autour du VHC?

Coroma – Grea 30.06.2022

Dr J. Cluzeau



Les publics spécifiques



36-40000 personnes infectées en suisse

1/3 non dépistés

Prévalence 0,7% dans pop à bas risque

Prévalence 45,77% dans pop haut risque

Les publics spécifiques

Femmes

- Consultation femme
- Plaquettes spécialisées
- Partenariat service gynéco et centre planning/santé sexuelle («sécurité»)

Chemsex et UDPS

- Infectiologie (proctologie)
- Consultation de sexologie
- Addictologie/psychiatrie

Les publics spécifiques

Autres connus

- Usagers de substances
- Tatouages
- Co-infection VIH (40%)
- Pathologie psychiatriques (S 10-20%/0,84%)

Autres moins connus


- Migration (Ukraine +++)
- Italie Espagne France nés avant 1953
- Contrôle coloscopique, dialyses

Lever les obstacles

- Pathologie pouvant toucher une grande partie de la population
- Piège d'un regard réduit au médical ou au social
- hepatitis-schweiz.ch



Parcours de soin



Parcours de soin

Compréhension

- Littératie et accès à l'information

Réalisation des tests et bilan

- TRODS
- Prélèvements adaptés (jugulaire, fémorale, sondes...)
- Fibroscan mobile


Fragmentation territoriale/des équipes intervenant

- Équipe mobile
- Réseau explicite
- Consultation délocalisée
- Dossier médical partagé

Dépistage des pathologies duelles

- Dépistages troubles psychiques associé (TDAH, troubles cognitifs....)

Les interfaces



Les interfaces

- Service de détention
- Unité d'hospitalisation dont Unité de psychiatrie
- Médecin de premier recours
- Prescripteur de traitement du VHC
- «la rue»

- **Vers des formations trans-institution (usage trod, VHC et santé mentale, EM....)**
- **Les co – infection: VHB ++++/VIH/gonorrhée/chlamidia**
- **Partenariat infectio/hépatite et psy/addictio**
- **Amener les personnes à trouver un médecin de premier recours**
- **Consultation délocalisée**
- **Inclure les pharmacies dans les dépistages**
- **Équipe mobile**
- **Hep care ++++**

Du côté du patient



Du côté du patient

Représentation et croyances

- Place des pairs
- Informations éclairées

Consommation concomitante

- Vers une expérience de gestion contrôlée ?
- Anticiper les situation d'interruption de prise et plan d'urgence

Prendre un traitement dans la durée

- Entretien motivationnel
- Appui sur équipe inf. à domicile
- Livraison
- Pharmacies partenaires

Quelques définitions

- **Pluridisciplinarité** : Plusieurs spécialistes s'associent pour étudier un objet commun dont chacun ne connaît que l'aspect inhérent à son champ d'application. C'est la rencontre de chercheurs ou de praticiens de disciplines différentes, réunis autour d'un objectif commun, mais conservant chacun leur spécificité conceptuelle et méthodologique.
- **Interdisciplinarité** : Le préfixe inter signifiant entre, qualifie aussi bien la séparation que le lien, ce qui sépare et ce qui relie. Dans la pratique, elle met en œuvre la collaboration entre les disciplines, elle tend à réduire les cloisons. Elle se caractérise par l'échange entre deux ou plusieurs disciplines au profit d'un enrichissement mutuel voire de transferts de connaissance, de méthodes voire même de concepts mais au risque de confusions voire d'impasses épistémologiques.
- **Transdisciplinarité** : désigne un savoir qui traverse plusieurs disciplines indépendamment, au-delà de leur cadre épistémologique. Elle transcende les connaissances compartimentées. Elle permet de percevoir des continuités insoupçonnées, des incidences, mais aussi des contradictions troubles...

La dynamique du transdisciplinaire

- Reconnaître l'altérité professionnelle
- Écoute et tentative de compréhension
- Accepter échange et débat
- Une vision panoramique conduisant à lisibilité des effets des interactions des différents acteurs sur leur objet d'étude
- L'intelligibilité de l'ensemble de la situation aura un effet rétroactif sur sa propre intervention auprès de la personne en soin.



La transdisciplinarité, c'est pouvoir envisager que

- Un médecin psychiatre peut prescrire une virémie et monitorer la surveillance du fibro scan
- Un travailleur social propose un auto test de dépistage du TDAH
- Un médecin peut faire un entretien dans une camionnette mobile
- L'entretien motivationnel peut être utile dans une psychothérapie d'inspiration psychodynamique
- L'abstinence n'est pas l'objectif du soin

.....après en avoir parlé. Et si nous ne sommes pas d'accord, alors parlons en !!!

